



Grundlagen der Programmierung für Nicht-Informatiker

Aufgabensammlung, Tag 2

Giuseppe Accaputo

g@accaputo.ch



**Universität
Zürich** ^{UZH}

Zentrale Informatik – IT Fort- und Weiterbildungen

Aufgaben zu:

Funktionen Teil 2 – Rückgabewerte, Wiederverwendbarkeit, und mehr



Aufgabe 4.1: Zahlen vergleichen


- Schreibe eine Funktion **vergleiche**, die folgende Werte zurückgibt:
 - **1**, falls $x > y$
 - **0**, falls $x == y$
 - **-1**, falls $x < y$
- Funktionsaufrufe und erwartete Rückgabewerte:

Aufruf der Funktion im Programm	Rückgabewert
<code>vergleiche(3,1)</code>	1
<code>vergleiche(-1,4)</code>	-1
<code>vergleiche(42,42)</code>	0

Aufgabe 4.2: Hypotenuse berechnen

- Schreibe eine Funktion **hypotenuse**, welche abhängig von den Seitenlängen **a** und **b** der Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks die Länge **c** der Hypotenuse berechnet
- Die Formel für die Länge **c** der Hypotenuse ist gegeben durch

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$



- Funktionsaufrufe und erwartete Rückgabewerte:

Aufruf der Funktion im Programm	Rückgabewert
hypotenuse(0, 0)	0
hypotenuse(3, 4)	5
hypotenuse(-1, 2)	None (inkl. Fehlermeldung ausgeben)



Aufgabe 4.3: Kugelvolumen berechnen

- Schreibe eine Funktion `kugel_volumen`, die anhand der Punkte (x_1, y_1) und (x_2, y_2) das Volumen $V(r)$ einer Kugel mit Zentrum im Punkt (x_1, y_1) berechnet. Der zweite Punkt (x_2, y_2) befindet sich auf der Oberfläche der Kugel, d.h. der Radius r der Kugel entspricht der Distanz zwischen den beiden Punkten.
 - **Tipp:** Verwende die Funktion `distanz` aus LC 4.4
- Die Formel für das Volumen V lautet

$$V(r) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

- Funktionsaufrufe und erwartete Rückgabewerte:

Aufruf der Funktion im Programm	Rückgabewert
<code>kugel_volumen(0,0,0,1)</code> (Einheitskugel)	4.18879020479 = $\frac{4}{3} \cdot \pi$
<code>kugel_volumen(1,2,3,4)</code>	94.7815026807



**Universität
Zürich** ^{UZH}

Zentrale Informatik – IT Fort- und Weiterbildungen

Aufgaben zu: Iterationen – Werkzeuge für repetitive Aufgaben



Aufgabe 5.1: Login Abfrage (Gruppenarbeit)

- Schreibe ein Programm, das dem Benutzer erlaubt sich mittels Benutzername und Passwort für ein Service einzuloggen
- Dabei hat der Benutzer maximal 3 Versuche um das Login richtig einzugeben, danach wird sein Account gesperrt
 - Der Benutzer soll über eine erfolgte Sperrung via Meldung am Bildschirm informiert werden
- Die Login Daten lauten:
 - Benutzername: **user**
 - Passwort: **mypass**
- **Tipp:** Wir brauchen sicher mal eine Variable, um die Anzahl Versuche zu zählen. Wie könnte dann die Schleifen-Bedingung aussehen?

```
BILDSCHIRM AUSGABE
Benutzername: user
Passwort: mypas
Falsches Login (Fehlversuch 1 von 3)

Benutzername: user
Passwort: mypass
Login erfolgreich!
```



**Universität
Zürich** ^{UZH}

Zentrale Informatik – IT Fort- und Weiterbildungen

Aufgaben zu: Datenstrukturen





Aufgabe 6.1: Vorkommnisse zählen

- Schreibe eine Funktion `anz_vorkommnisse(zeichen, wort)`, welche zurückgibt, wie oft `zeichen` in `wort` vorkommt (auf Grosskleinschreibung achten!)
- Funktionsaufrufe und erwartete Rückgabewerte:

Aufruf der Funktion im Programm	Rückgabewert
<code>anz_vorkommnisse("a", "Halleluja")</code>	2
<code>anz_vorkommnisse("e", "Mount Everest")</code>	2
<code>anz_vorkommnisse("k", "Kathedrale")</code>	0



Aufgabe 6.2: Mitte

- Schreibt eine Funktion `mitte`, welche eine neue Liste zurückgibt, die alle Elemente enthält, ausser dem ersten und letzten Element
- Funktionsaufrufe und erwartete Rückgabewerte:

Aufruf der Funktion im Programm	Rückgabewert
<code>mitte([1,2,3,4])</code>	<code>[2,3]</code>
<code>mitte([1,3,2])</code>	<code>[3]</code>
<code>mitte([3,2,5,20,5,100])</code>	<code>[2,5,20,5]</code>



Aufgabe 6.3: Durchschnitt berechnen

- Schreibt eine Funktion **durchschnitt**, welche den Durchschnitt aus allen Elementen in einer Liste berechnet und zurückgibt (Bedingung: Liste darf nur Zahlen enthalten)
- Funktionsaufrufe und erwartete Rückgabewerte:

Aufruf der Funktion im Programm	Rückgabewert
<code>durchschnitt([1,2,3,4])</code>	2.5
<code>durchschnitt([4,18,30,-20])</code>	8
<code>durchschnitt([3,3,3,3])</code>	3



Aufgabe 6.4: Grösstes und kleinstes Element finden

- Schreibt eine Funktion `min_max`, welche eine Liste bestehend aus zwei Elementen zurückgibt, wobei das erste Element das kleinste Element in der Liste, und das zweite Element das grösste Element in der Liste ist
 - **Tipp:** `min(liste)` gibt das kleinste Element in `liste` zurück, `max(liste)` jeweils das grösste Element
- Funktionsaufrufe und erwartete Rückgabewerte:

Aufruf der Funktion im Programm	Rückgabewert
<code>min_max([102, -2, 30, 400])</code>	<code>[-2, 400]</code>
<code>min_max([-123, 430, 5000, -300])</code>	<code>[-300, 5000]</code>



Aufgabe 6.5: Die Wissensdatenbank



Aufgabe 6.5: Die Wissensdatenbank

- In den nächsten Aufgaben programmiert ihr eine Wissensdatenbank, welche Stichworte und dazugehörige Beschreibungen enthalten kann
- Folgende Funktionalität soll das Programm anbieten:
 - Hinzufügen eines Stichwortes und dessen Beschreibung zur Wissensdatenbank
 - Löschen eines Stichwortes (inkl. Beschreibung) aus der Wissensdatenbank
 - Nach der Beschreibung eines bestimmten Stichwortes in der Wissensdatenbank suchen
 - Auflistung aller Stichworte und der dazugehörigen Beschreibung die aktuell in der Wissensdatenbank vorhanden sind anzeigen



Aufgabe 6.5.1: Die Befehlseingabe

- In einem ersten Schritt sollt ihr die Befehlseingabe implementieren
- Dabei soll das Programm vom Benutzer folgende 5 Befehle solange entgegennehmen, bis **exit** eingegeben wird
 - **insert**: Der Benutzer möchte ein Stichwort inkl. Beschreibung hinzufügen
 - **delete**: Der Benutzer möchte ein Stichwort löschen
 - **list**: Auflistung aller Stichworte (inkl. Beschreibung) anzeigen
 - **exit**: Programm beenden
- In dieser Aufgabe könnt ihr nach der Eingabe des Befehls mal nur den Befehl ausgeben um zu testen, ob die Befehlseingabe auch wirklich funktioniert
- Wenn **exit** eingegeben wird, wird das Programm jedoch beendet



Aufgabe 6.5.1: Die Befehlseingabe

- Das Programm könnte wie folgt aussehen (Benutzereingaben sind **blau** markiert):

```
Befehl: insert  
insert wurde eingegeben  
Befehl: delete  
delete wurd eingegeben  
...  
Befehl: exit  
Auf wiedersehen!
```

BILDSCHIRM AUSGABE



Aufgabe 6.5.2: Einträge auflisten

- Implementiert die Funktionalität für den **list** Befehl
- Wenn der Benutzer diesen Befehl eingibt, so sollen als nächstes gleich alle Einträge in der Wissensdatenbank ausgegeben werden (pro Zeile ein Stichwort inkl. Beschreibung)
- Verwendet eine mit Beispieldaten vorausgefüllte Wissensdatenbank um die Funktion zu testen
- Diesen Befehl werden wir für das Testen der restlichen Befehlen brauchen



Aufgabe 6.5.2: Einträge auflisten

- Das Programm könnte wie folgt aussehen (Benutzereingaben sind **blau** markiert):

Befehl: **list**

BILDSCHIRM AUSGABE

Folgende Einträge befinden sich in der Wissensdatenbank:

- > Stichwort1: Beschreibung zu Stichwort 1
- > Stichwort2: Beschreibung zu Stichwort 2
- > Stichwort3: Beschreibung zu Stichwort 3

Befehl: **exit**

Auf wiedersehen!



Aufgabe 6.5.3: Einträge hinzufügen

- Implementiert die Funktionalität für den **insert** Befehl
- Nachdem **insert** eingegeben wurde, soll der Benutzer aufgefordert werden, zuerst das Stichwort, und dann die Beschreibung einzugeben
- Falls es bereits ein Eintrag unter diesem Stichwort gibt, so wird der vorhandene Eintrag lediglich überschrieben und der Benutzer über die *Aktualisierung* informiert
- Falls es noch kein Eintrag unter diesem Stichwort gibt, so wird der Eintrag erstellt und der Benutzer über die *Erstellung* informiert
- Teste das Programm mit der Hilfe des **list** Befehls, indem man z.B. in einem ersten Schritt einige Einträge mittels **insert** hinzufügt, und dann in einem zweiten Schritt mittels **list** diese ausgibt und auch überprüft



Aufgabe 6.5.3: Einträge hinzufügen

- Das Programm könnte wie folgt aussehen (Benutzereingaben sind **blau** markiert):

```
Befehl: list
Keine Einträge vorhanden
Befehl: insert
Stichwort: Stichwort1
Beschreibung: Beschreibung1
Befehl: list
> Stichwort1: Beschreibung1

Befehl: exit
Auf wiedersehen!
```

BILDSCHIRM AUSGABE



Aufgabe 6.5.4: Einträge entfernen

- Implementiert die Funktionalität für den **delete** Befehl
- Nachdem **delete** eingegeben wurde, soll der Benutzer aufgefordert werden, das Stichwort einzugeben, das gelöscht werden soll
- Falls es ein Eintrag unter diesem Stichwort gibt, so wird der vorhandene Eintrag gelöscht und der Benutzer über die *Entfernung* informiert
- Falls es kein Eintrag unter diesem Stichwort gibt, so wird der Benutzer über das *Fehlen dieses Eintrags* informiert
- Teste das Programm mit der Hilfe des **list** Befehls, indem man z.B. in einem ersten Schritt einige Einträge mittels **insert** hinzufügt, dann einige Einträge mittels **delete** löscht, und zum Schluss mittels **list** diese ausgibt und auch überprüft



Aufgabe 6.5.4: Einträge entfernen

- Das Programm könnte wie folgt aussehen (Benutzereingaben sind **blau** markiert):

BILDSCHIRM AUSGABE

Befehl: **list**

Folgende Eintraege befinden sich in der Wissensdatenbank:

> Stichwort1: Beschreibung zu Stichwort 1

> Stichwort2: Beschreibung zu Stichwort 2

Befehl: **delete**

Stichwort: **Stichwort1**

Stichwort1 wurde erfolgreich gelöscht

Befehl: **list**

Folgende Eintraege befinden sich in der Wissensdatenbank:

> Stichwort2: Beschreibung zu Stichwort 2

Befehl: **exit**

Auf wiedersehen!



Aufgabe 6.5.5: Eintrag anzeigen (Optional)

- Implementiert die Funktionalität für den **show** Befehl
- Nachdem **show** eingegeben wurde, soll der Benutzer aufgefordert werden, das Stichwort einzugeben, das angezeigt werden soll
- Falls es ein Eintrag unter diesem Stichwort gibt, so wird der vorhandene Eintrag angezeigt (Stichwort inkl. Beschreibung)
- Falls es kein Eintrag unter diesem Stichwort gibt, so wird der Benutzer über das *Fehlen dieses Eintrags* informiert
- Teste das Programm mit der Hilfe des **list** Befehls, indem man z.B. in einem ersten Schritt einige Einträge mittels **insert** hinzufügt, und dann in einem zweiten Schritt mittels **show** jeden einzelnen Eintrag versucht auszugeben
 - Weiter kann man mittels **delete** Einträge wieder löschen und dann die gelöschten Einträge mittels **show** versuchen zu anzeigen; dies sollte natürlich nicht gehen



Aufgabe 6.5.5: Eintrag anzeigen (Optional)

- Das Programm könnte wie folgt aussehen (Benutzereingaben sind **blau** markiert):

Befehl: **list**

BILDSCHIRM AUSGABE

Folgende Eintraege befinden sich in der Wissensdatenbank:

> Stichwort1: Beschreibung zu Stichwort 1

> Stichwort2: Beschreibung zu Stichwort 2

Befehl: **show**

Stichwort: **Stichwort2**

> Stichwort2: Beschreibung zu Stichwort 2

Befehl: **show**

Stichwort: **Stichwort3**

Leider gibt es keinen Eintrag zu Stichwort3

Befehl: **exit**

Auf wiedersehen!